## 24V Flexible LED


AP-JAPAN 24V LED Modul

型番


24V-TFL-R 24V-TFL-G 24V-TFL-B 24V-TFL-RGB

●正面図 (カラー:赤/緑/青)

※単位:mm



## ●リード線カット配置詳細



## ●商品仕様

| モデル名    | 24V-TFL-R  | 24V-TFL-G | 24V-TFL-B | 24V-TFL-RGB |  |  |
|---------|------------|-----------|-----------|-------------|--|--|
| カラー     | 赤          | 緑         | 青         | フルカラー       |  |  |
| LED数    | 60球/m      |           |           |             |  |  |
| 入力電圧    | DC 24V     |           |           |             |  |  |
| 消費電力    | 7.5W/m     |           |           | 9.5W/m      |  |  |
| 消費電流    | 0.31A/m    |           |           | 0.4A/m      |  |  |
| 照射角度    | 120°       |           |           |             |  |  |
| 重量      | 39g/m      |           |           |             |  |  |
| 最大直列連結数 | 6,000mm    |           |           |             |  |  |
| 使用環境    | 屋内用        |           |           |             |  |  |
| 使用温度    | -20°C~50°C |           |           |             |  |  |

| 作成日 | 2016 • 02 • 03 | 作成者:梁  | 承認者:三鴨 | 承認者: |
|-----|----------------|--------|--------|------|
| 作成日 | 2022 • 02 • 16 | 作成者:鳥居 | 承認者:崔  | 承認者: |

